

PRUŽNÉ NATIERATEĽNÉ SOKLOVÉ LIŠTY


Technický List
Slovenčina

QUICK·STEP®
DIZAJNÉRI PODLÁH

Všeobecné Informácie

Flexibilná pretierateľná soklová lišta, ktorú možno narezať na požadovanú dĺžku. Ideálna na zakončenie k stĺpom alebo oblým stenám. Vo vlhkých miestnostiach použite pás Foamstrip (NEFOAMSTRIP20) a tmel Hydrokit (QSKITTRANSP) pre vodotesné ukončenie. Jednoduchá inštalácia s kontaktným lepidlom. Nie je kompatibilné s lepidlom Quick-Step One4All Glue.

Tento tvar je k dispozícii aj v nepružnej verzii, ktorá krásne upraví ostatné steny vo vašej miestnosti tým istým štýlom soklovej lišty (QSPSKR4PAINT).



Obsah	Zloženie	Farba
Flexibilná pretierateľná soklová lišta (1 kus v balení)	Penové PVC	Biela ≈ RAL 9003

Objednávkový Kód	Rozmery
QSFLEXSKR	7000 x 14 x 40 mm

Použiteľné Pre

Všetky laminátové, vinylové a drevené podlahy Quick-Step.

Podlaha musí byť schopná rozpínať sa a sťahovať sa zo všetkých strán. Preto sa musí na všetkých stranách podlahy, okolo potrubí, prahov a pod rámami dverí zabezpečiť dilatačná špára. Presná veľkosť dilatačnej špáry závisí od typu podlahy. Pozrite si návod na inštaláciu podlahy Quick-Step, kde nájdete potrebné veľkosti dilatačnej špáry. Na zapracovanie tejto medzery ponúkame široký sortiment soklových líšt a profilov.

Vlastnosti

Príslušenstvo Quick-Step bolo vyvinuté špeciálne pre podlahy Quick-Step.

Viacúčelový povrch

Povrch môže byť ponechaný biely alebo pretretý.

Jednoduchá inštalácia s kontaktným lepidlom

Jednoducho nalepte soklovú lištu na stenu.

Upozornenie: táto flexibilná soklová lišta sa nedá nalepiť lepidlom Quick-Step One4All Glue.

Vodeodolné

Vo vlhkých miestnostiach použite Foamstrip a tmel Hydrokit pre vodotesné ukončenie.

Inštalácia

Soklovú lištu je možné inštalovať nasledujúcim spôsobom:

1. Flexibilnú soklovú lištu môžete narezať pomocou noža s ohnutou špičkou na požadovanú dĺžku.

2. Jednoducho nalepte soklovú lištu na stenu kontaktným lepidlom. Postupujte podľa pokynov výrobcu lepidla. Pred lepením sa uistite, že je povrch čistý a bez prachu. **Upozornenie: táto flexibilná soklová lišta sa nedá nalepiť lepidlom Quick-Step One4All.**

3. Soklovú lištu si môžete pretrieť farbou podľa svojho výberu. Najprv použite základný náter (univerzálny základný náter na stenu, nie základný náter z PVC!). Pretrite akrylovou farbou na stenu alebo akrylovým lakom (nie latexovou farbou!).

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
quick-step.com

UNILIN

QUICK·STEP
DIZAJNÉRI PODLÁH