

SCOTIA

Technický List
Slovenčina


QUICK·STEP®
DIZAJNÉRI PODLÁH

Všeobecné Informácie

Táto diskrétna soklová lišta dokonale ladí s farbou vašej podlahy. Možno ju použiť ako zakončenie v kombinácii s existujúcimi soklovými lištami. Na dosiahnutie vodotesného povrchu odporúčame skombinovať soklovú lištu s pásom Foamstrip (NEFOAMSTRIP20), tmelom Hydrokit (QSKITTRANSP) a pásom Hydrostrip (NEHSTRIPSCOTPSK15). Taktiež dostupné v pretierateľnej bielej verzii (QSSCOTPAINT).







Obsah	Zloženie	Farba
Scotia (6 kusov v balení)	MDF s laminátovou fóliou	Farebne zladené

Objednávkový Kód	Rozmery
QSSCOT(-)	2400 x 17 x 17 mm

Použiteľné Pre

Všetky laminátové podlahy Quick-Step.

Podlaha musí byť schopná rozpínať sa a sťahovať sa zo všetkých strán. Preto sa musí na všetkých stranách podlahy, okolo potrubí, prahov a pod rámami dverí zabezpečiť dilatačná špára. Presná veľkosť dilatačnej špáry závisí od typu podlahy. Pozrite si návod na inštaláciu podlahy Quick-Step, kde nájdete potrebné veľkosti dilatačnej špáry. Na zapracovanie tejto medzery ponúkame široký sortiment soklových líšt a profilov.

Vlastnosti

Príslušenstvo Quick-Step bolo vyvinuté špeciálne pre podlahy Quick-Step.

Dokonale zladené farby

Soklové lišty Quick-Step sú dostupné v prevedení, ktoré sa dokonale hodia k vašej podlahe.

Vynikajúci povrch odolný proti opotrebovaniu a poškriabaniu

Odolná laminátová vrchná vrstva chráni lišty pred každodenným opotrebovaním.

Vysokokvalitná základná podlaha z MDF

Chránená pred vlhkosťou

Na dosiahnutie vodotesného povrchu však odporúčame skombinovať scotiu s pásom Foamstrip (NEFOAMSTRIP20), tmelom Hydrokit (QSKITTRANSP) a pásom Hydrostrip (NEHSTRIPSCOTPSK15).

Záruka Quick-Step

Soklové lišty Quick-Step sú vysokokvalitné. Dodávajú sa s rovnakou zárukou ako vaša podlaha Quick-Step.

Inštalácia

Jednoduchá inštalácia s lepidlom Quick-Step One4All

Scotiu je možné nainštalovať pomocou multifunkčného lepidla One4All Glue (QSGLUE290), ktoré bolo špeciálne navrhnuté na inštaláciu všetkého príslušenstva Quick-Step.

Pri rezaní soklových líšt sa uistite, že používate ostrý pílový kotúč.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
quick-step.com